

Mobiliari

de campanya i per a esdeveniments

93 793 01 99 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | info@viada.net


Seguretat i cultura





Més ràpid, més fàcil, més econòmic...

Fabricació:



Disseny i desenvolupament
Gestió de fabricació
Garantia i control de qualitat

Compra fàcil:



Atenció i assessorament
Gestions simples i ràpides
(Telèfon, mail, web online)

Transport i logística:



Enviament a client final
- Enviaments al major
- Exportació

Resum de continguts

Destacats

4



Carpes plegables

7




Escenaris

15



Tanques per a vianants

22



Cadires plegables

23



Taules plegables

31



Fundes

46



Carros de transport

47



Estalvia amb els nostres:

PACKS ESTALVI

Grans descomptes comprant 12 u. o més.

PRODUCTES DESTACATS



**PRODUCTE
FABRICAT A
CATALUNYA
PROXIMITAT**

PI 5.7 ESCENARI TIPUS TAULA

Assajat amb càrregues de **4.128 kg.** verticals i **206,5 kg.** horitzontals **simultàniament.**



Certificat per




PALS DE GUIAT SEPARACIÓ D'ESPAIS

Catenàries per a la delimitació d'espais i cues.
Diferents mides, colors de cintes i pals.
Possibilitat de personalització.



PRODUCTES DESTACATS

RETOLACIÓ DE CARPES IDENTIFICACIÓ I BRANDING DE MARCA

Visibilitat a tot arreu on vagi i aconsagueixi que l'identifiquin a l'instant.

Transmeti el seu missatge i capti l'atenció de tothom. Amb infinites possibilitats de personalització. Inclougi imatges i textos en els seus sostres i parets.



CARPA MARKET SEMI PRO

Major resistència estructural i millor bloqueig amb un sol botó.

Destaca a qualsevol esdeveniment amb la teva marca, personalitzant sostre o parets.




Personalització Làser

Marcatge làser

Marqui un escut, logotip i/o nom al seu mobiliari.

Apliquem tècniques simples i econòmiques.

Sol·liciti més informació!



Marcatge permanent

Identifiqui les seves cadires plegables de fusta amb un cop d'ull.

Tingui controlat el seu material evitant pèrdues durant els seus actes i esdeveniments.



Cadires de fusta

Sòlida i reforçada

Fabricada al més mínim detall i amb materials de primera qualitat.

Marcatge personalitzat per a cada client.

(Més detalls a la pàgina 26)



Fusta certificada
Origen, Traçabilitat i
Sostenibilitat certificats

Carpes

Plegables



Carpa SemiPro
Market



Carpa SemiPro
Enduro



Carpa Pro
Pro5



Carpa Pro
Pro4




Carpa SemiPro
Optima



Carpa Basic
Low cost



Retolació



MARKET

Semi-PRO

Carpes plegables lleugeres de baix cost



Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
3 x 3 m	20,5 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
4,5 x 3 m	27 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/>

Sistema de bloqueig de la coberta:
Botó prèmsil



Sistema de bloqueig de les potes:
Botó prèmsil



Articulacions plàstiques
d'alta resistència



Separació entre perfils:
reducció del risc de
desgast de la coberta



Coberta impermeable:
Acabat pel-lícula PVC



Sistema de reducció de
fregament a l'articulació
del sostre



Acabat estructural:
Pavonat cristal·litzat



PRO		Semi-PRO		BASIC	
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	Market 30x30x1mm	Low Cost 19x1mm



Alta resistència al preu més baix



Màxima resistència al preu més baix



Articulacions i unions plàstiques d'alta resistència



Acabat estructural: Pavonat cristal·litzat



Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC



Sistema tancament amb dos posicions: Bloqueig / desbloqueig


ENDURO

Semi-PRO

La major resistència al preu més baix



Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	27 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 24 x 25 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	29,5 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 33 x 25 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 3 m	30,3 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 27 x 24,5 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	38,5 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 32 x 28 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 x 2 m	29 kg	2,20 m	3,9 m	140 x 40 x 22 cm	<input type="checkbox"/>
4 x 4 m	39 kg	2,20 m	3,9 m	207 x 24 x 28 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	53 kg	2,05 m	3,25 m	162 x 42 x 28 cm	<input type="checkbox"/>



PRO5

PRO

Màxima resistència i lleugeresa



Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145 x 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	148 x 54 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	35,5 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 34,5 x 38 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162 x 50 x 35 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3 x 6 m	68 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 60 x 40 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	165 x 40 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
8 x 4 m	88 kg	2,05 m	4,5 m	205 x 81 x 35 cm	<input type="checkbox"/>

Cantells i articulacions amb acabats de protecció arrodonits



Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus



Sistema de reducció de fregament a l'articulació del sostre



Articulacions d'alumini de fundició




Reducció del risc de pinçament del sostre



Tancament amb dos posicions: Bloquejat / desbloquejat



Secció estructural dels peus: 5cm




Coberta impermeable: Acabat pel-ícula PVC



PRO		Enduro	Semi-PRO	Market	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	30x30x1mm	Low Cost 19x1mm



Cantells i articulacions arrodonits per a la protecció de la coberta




Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus



Sistema de reducció de fregament a l'articulació del sostre




Articulacions plàstiques d'alta resistència



Separador entre perfils: reducció del desgast de la coberta



Tancament amb dos posicions: Bloquejat / desbloquejat



Secció estructural dels peus: 4cm



Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC

PRO4 PRO

Resistència i lleugeresa al millor preu



Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
3 x 3 m	23 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 32 x 30 cm	
3 x 4,5 m	34 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 42 x 33 cm	
6 x 3 m	42,5 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 54 x 33 cm	
6 x 4 m	41,5 kg	2,15 m	3,80 m	207 x 42 x 33 cm	

OPTIMA

Semi-PRO

Carpes plegables lleugeres de baix cost

PRO		Enduro 40x40x1mm	Semi-PRO Optima 30x30x1mm	Market 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm				

Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	16 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	20,5 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 26 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	20,5 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
4,5 x 3 m	27 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	37 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 35 x 20 cm	<input type="checkbox"/>



Color estructura gris+negre
Altres: Comanda Mínima



Coberta impermeable:
Acabat pel-lícula PVC



Bossa d'emmagatzematge
(opcional)



Articulacions i unions lleugeres
de materials metàl·lics



Estructura resistent,
reforçada i lleugera



Estructura de sostre
reforçada en forma de "+"



Sistema de bloqueig:
Botó prèmsil

BASIC

Low cost

Carpes desmuntables a preu de lloguer

PRO		Enduro 40x40x1mm	Semi-PRO Optima 30x30x1mm	Market 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm				

Mides	Pes	Altura de pas	Altura màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	4,5 kg	2,05 m	3,2 m	106 x 13 x 13 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4 m	6 kg	2,05 m	3,2 m	108 x 15 x 15 cm	<input type="checkbox"/>



Pack estalvi 12 unitats



Unió estructural:
cantonada



Unió de l'estructura
metàl·lica amb el peu



Articulació de les barres
metàl·liques al sostre

Carpes personalitzades

A partir d'1 unitat

Destaquï estalviant de la forma més fàcil i senzilla

1

Envii'ns la seva idea

El primer pas pot ser una fotografia feta amb el telèfon mòbil o un arxiu vectorial.



2

Esculli una proposta

Després de rebre la seva idea, els nostres dissenyadors li proposaran múltiples alternatives.



3

Desenvolupament del disseny

Després de confirmar la proposta que més li escau, l'equip de disseny convertirà la seva idea en realitat escollint la tecnologia més adequada a les seves necessitats (vinil, sublimació...).



4

Aplicació al producte

El nostre equip tècnic s'encarrega d'aplicar la personalització sobre el teixit de la carpa.



5

Resultat final

Sostres, parets, faldons, viseres...
Qualsevol superfície és personalitzable.
Estalviï temps i diners amb Viada.



Accessoris

Viseres

Viseres de color blanc per a carpes de 2 i 3 metres d'amplada.




Canals per a pluja

Uneixi tantes carpes com desitgi entre si sense por de la pluja.




Parets PRO

Milloren l'estètica i la resistència de les parets tradicionals.



Parets Semi PRO

Simplicitat al millor preu.



Bossa de llast

Bosses tipus alforges compatibles amb totes les carpes Viada.



Pesos apilables (7 kg)

Pesos apilables per a ancorar 1 o 2 peus simultàniament. Acer de fundició acabat en negre.



Pesos tipus "H" (15 kg)

Pesos amb encaixos simètrics per a ancorar 2 peus simultàniament.



Pesos apilables (15 kg)

Pesos apilables per a ancorar 1 o 2 peus simultàniament. Acer de fundició acabat en negre.



Pesos emplenables (10 kg)

Pesos de 10 kg d'acer amb opció d'omplir el seu interior (3L).



Escenaris i Tarimes



Escenari
PI 5.7



Escenari
PAC 5.7




Tanques

Escenari Certificat per 


 **Engineering**

Millorat per dècades d'experiència



Taulons resistents

Taulons de bedoll assajats amb **310 kg + 310 kg.** sobre **5x5 cm.** amb una separació de **50 cm.**




Moduls resistents: fins a 4.128 Kg

Assajats **simultàniament** amb **4.128 Kg** uniformement distribuïts verticalment i **206.5 Kg** horitzontalment.




Esglaons resistents

Els esglaons s'han assajat amb **310 kg.** verticals sobre una superfície de **10x10 cm.**



Escales resistents

Cada esglaó ha estat assajat amb **140 kg** uniformement repartits simultanis (**700 kg** en una escala de 5 esglaons)



Personalitzable

Si l'acabat normal no s'adapta del tot a les seves necessitats, esculli el que més li convingui.



Emmagatzematge fàcil

Emmagatzmeu el vostre escenari fàcilment als palets. "Vertical" o "Estàndard".



Ràpid, fàcil i flexible

Mai s'havia pogut fer tant amb tan poques peces i amb tant poc temps.



Alta fixa o regulable

Peus estàndard:
Telescòpics de 80 a 140 cm.

Altres mesures:
20-25 cm, 25-35 cm, 35-50 cm,
50-80 cm, 60-100 cm i 100-180 cm.



Assajos Estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari.



Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactòriament per: APPLUS amb 1.000 kg / m².

PRODUCTE
FABRICAT A
CATALUNYA
PRODMITAT

PAC
Tisora



PI
Taula



PRO
Mecano



PI 5.7

Escenari tipus taula

Flexibilitat i rapidesa



Certificat per  **DEKRA**



Asseguri l'estructura amb les peces d'unió



Mantingui els mòduls units amb mordaces



Asseguri els peus amb la maneta excèntrica



Insereixi el peu al vas d'anclatge



Desbloquegi el sistema d'anclatge



Ràpid i sense esforç

Un muntador no professional pot muntar un mòdul en menys de 30 segons.



Estable i segur

L'estructura tipus tisora elimina els moviments horitzontals per si sola.



Passarel·les i podis

Apte per a podis petits (2x1m) i passarel·les estretes (1m) muntades sobre terrenys regulars.



100% Compatible

Els mòduls de PAC 5.7 i PI 5.7 són totalment compatibles entre si.



Més altures regulables

El PAC 5.7 (v0709) permet les següents altures: 20, 40, 60, 80 i 100 cm.



Fàcils d'apilar

Emmagatzemi el seu escenari fàcilment amb els palets "Vertical" o "Estàndard".



Assajos estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari.



Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactòriament per APPLUS amb 1.000 kg / m2.

Ràpid i fàcil

Adequat per a muntadors esporàdics o per a aquells que no tenen gaire temps per a muntar escenaris, empostissats o passarel·les.



PAC
Tisora



PI
Taula



PRO
Mecano



PAC 5.7

Escenari tipus tisora

Escenari professional per a no professionals



Mordassa d'unió ajustable per sistema de rosca




Unions entre mòduls per mitjà de mordasses



Peça d'anivellament opcional



Seleccioni l'altura dels peus i torni a bloquejar l'estructura



Desbloquegi l'estructura dels peus regulables

Escales Regulables

Escales compatibles amb Escenaris model PI 5.7 i PAC 5.7.

Altura Mín.	Altura Màx.	Esglaons
< 40 cm	> 60 cm	3 u.
< 55 cm	> 80 cm	4 u.
< 70 cm	> 100 cm	5 u.
< 80 cm	> 120 cm	6 u.
< 90 cm	> 140 cm	7 u.



Mòdul 0,5 x 1,0m

Major adaptació a l'espai i capacitat de càrrega (x4).



Mòdul 1,0 x 1,0m

Adapti's millor a l'espai i incrementi la capacitat de càrrega (x2).



Teló 3m (Mini Truss)

Estructura lleugera d'acer o d'alumini. Apta per a telons tèxtils lleugers, il·luminació...




Baranes lleugeres o reforçades

Sempre és recomanable minimitzar el risc de caiguda amb la utilització de baranes perimetrals, ja siguin lleugeres o reforçades (3 peus).




Acabats

Si l'acabat normal no s'adapta del tot a les seves necessitats, esculli el que més li convingui.




Rampes

Rampes d'amplada simple (1m) o doble (2m), replans....



Rampes Reforçades

Rampes metàl·liques per a quan una rampa normal no és suficient.



Mordasses

Les mordasses mantenen els mòduls units a l'instal·lar-se entre els seus perfils.



Unions 2 peus

Manté units i dona rigidesa als peus de dos mòduls adjacents.



Unions 4 peus

Manté units i dona rigidesa als peus de quatre mòduls adjacents.



Peus fixos

Qualsevol configuració és possible: sota comanda.



Peus telescòpics

Tamany estàndard:
80-140 cm

Altres mesures:
25-35 cm, 35-50 cm, 50-80 cm,
60-100 cm, 100-180 cm.



Faldó prisat

Altura estàndard: 1m
Altres mesures: sota comanda.



PALS DE GUIAT

CINTA EXTENSIBLE



Llargada Cinta	Altura	Color cinta	Color pal
2,70 m	95 cm	■	■
2 m	95 cm	■ ■ ■	■ ■
3 m	95 cm	■ ■ ■	■ ■



- * Personalitzi les seves cintes amb el seu escut o marca
- * 2 models diferents

TANQUES PER A VIANANTS

POLIPROPILE




Tamany	Altura	Color
1,20 m	1 m	□ ■ ■ ■ ■ ■
2 m	1 m	□ ■ ■ ■ ■ ■



- * Personalitzi les seves tanques amb el seu escut o marca
- * Sistema d'unió doble
- * Potes giratòries per a facilitar l'apilatge

METÀL·LICA



Tamany	Altura	Color
2 m	1 m	■
2,50 m	1 m	■



- * Personalitzi les seves tanques amb el seu escut o marca
- * Sistema d'unió simple

Taules i Cadires Plegables



Cadires plegables



Taules plegables




Conjunts



Carros

RESINA




CA010

Cadira apilable horeca rounded



* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.
* Colors amb * sota comanda.




CA011

Cadira apilable horeca square



* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.
* Colors amb * sota comanda.




CPR003

Cadira apilable de resina sense braços reforçada



* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.
* Colors amb * sota comanda.



CP004

Cadira apilable de resina amb braços




* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.
* Colors amb * sota comanda.






Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**



INTENSIVE CP001

Cadira plegable resistent, compacta i lleugera



Cadires plegades i apilades



Visió des del darrere de la cadira **INTENSIVE** plegada



Carro model **Vertex**:
Capacitat de 60 cadires
model **INTENSIVE**

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	120	515	100 x 110 x 205
Flexy	120	472	100 x 120 x 180
Vertex	60	230	50 x 100 x 195
Basic	30	115	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	2200	7.788	-
*Cont. 40 ft	4400	15.576	-
*Cont. 40 HQ	5000	17.700	-
PACKING	10	35,4	95 x 46 x 32




* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

* Colors amb * sota comanda.

Viada Classic PRO supera expectatives

Una cadira per a ús professional de baix cost

El seu preu, resistència, vida útil o les seves dades tècniques només transmeten una petita part del que és realment la cadira **Viada CLASSIC PRO**.

	Preu	Gruix	Resistència	Vida útil	Interior Exterior	Flexibilitat (Flex. Din. [J/cm ²])	Elasticitat (Mòdul e. [N/mm ²])	Compressió (Axial [N/mm ²])	Duresa (JNES6.534)	Tallant (N / mm ²)
 <p>Viada Classic Pro Dipterocarpus alatus</p>	→	↑	↑	↑	✓	7,9	14.000	71	3,9	11,7
 <p>SemiPro Fusta de faig</p>	↑	→	↗	↗	✓	4,4	12.300	52	4	7,7
 <p>Basic Fusta de faig</p>	↓	↘	→	→	✗	4,4	12.300	52	4	7,7



Marcatge làser

Marqui el seu logotip o escut a les cadires i asseguris de fer-les totalment identificables i inconfusibles. El gravat làser permet major precisió en els traçats que qualsevol altre sistema de marcatge tèrmic.



La millor fusta

La matèria prima és fonamental per aconseguir un producte final d'alta qualitat.



Disseny tradicional

Dècades d'ús han permès depurar fins al més mínim detall.



Fabricació experta

Dècades d'experiència ens han permès depurar els seus defectes.




Control de qualitat

Tots els processos són controlats per a minimitzar qualsevol problema.



Fusta certificada
Origen, Traçabilitat i
Sostenibilitat certificats



Flegt Certification


CLASSIC PRO

CP009

Cadira plegable de fusta tipus tisora




Qualitat professional segons
normativa EN 581:
La **més alta resistència** certificada
per: **Laboratoris TUV**



Cadira **CLASSIC** plegada



Cadira **CLASSIC** part posterior




Cadires plegades en
un carro model **FLEXY**



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	90	550	100 x 110 x 205
Flexy	90	502	100 x 120 x 180
Basic	20	90	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	1440	7560	-
*Cont. 40 ft	2880	15.120	-
*Cont. 40 HQ	3300	17.325	-
PACKING	4	20	90 x 45 x 21

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



CLASSIC


SemiPro

CPH009

Cadira plegable de fusta de faig de color natural



* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.




CLASSIC

Basic


CPA005

Cadira plegable de fusta de colors





Qualitat professional segons normativa EN 581: La **més alta resistència** certificada per: **Laboratoris TUV**



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**

MIT CP8001

Cadira plegable de polietilè d'alta densitat



Cadires plegades i apilades




Visió des del davant de la cadira **MIT** plegada



Cadires plegades en un carro model **FLEXY**

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	60	395	100 x 110 x 205
Flexy	60	352	100 x 120 x 180
Basic	15	75	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	752	3.102	-
*Cont. 40 ft	1500	6.188	-
*Cont. 40 HQ	1700	7.013	-
PACKING	4	20	107 x 47 x 24,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



METALLICA

CP008CH


Cadira plegable resistent de baix cost




Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205/h.225]	72 / 90	347 / 410	205 / 225 x 120 x 100
Flexy	72	304	180 x 120 x 100
*Cont. 20 ft	1302	4.774	239 x 590 x 235 (int)
*Cont. 40 ft	2604	9.548	239 x 1203 x 235 (int)
*Cont. 40 HQ	2952	10.824	270 x 1203 x 235 (int)
PACKING	6	22	99 x 49 x 30

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

* Colors amb * sota comanda.



Versió loga (CP008YG)



CADIRA AULA



CAULA-K


Cadira monocasc de polipropilè



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Flexy	66	227	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	350	927	-
*Cont. 40 ft	700	1.855	-
*Cont. 40 HQ	820	2.173	-
PACKING	6	16	50 x 50 x 148

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)





MINI

CP001-mini


Cadires plegables per a nens



Versió plegada



Cadires plegades i apilades



183x76

TR183H


Taula plegable d'altura regulable



Versió plegada

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	520	100 x 120 x 225
Flexy	25	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	352	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	7.200	-
*Cont. 40 ft	720	14.400	-
*Cont. 40 HQ	828	18.600	-
PACKING	1	18	184 x 78 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



183x76

TR183A

Taula plegable tipus maleta



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	445	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	40	6.800	-
*Cont. 40 ft	800	13.600	-
*Cont. 40 HQ	930	15.810	-
PACKING	1	16	94 x 78 x 10,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



* Altres mides en format maleta:
122x62 cm, 152x76 cm, 244x76 cm



Pinça de tancament per evitar obertures accidentals



Nansa per a transport i subjecció d'alta resistència




3 preus i resistències: Professional, Optima i Basic



Un cop plegada és fàcil de transportar i emmagatzemar



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



183x76

TR183

Taula plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	442	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	6.048	-
*Cont. 40 ft	720	12.096	-
*Cont. 40 HQ	828	13.910	-
PACKING	1	16	184 x 78 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts





Pack estalvi 12 unitats



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**



Basic 180x75

TR7183

Taula plegable de 1,80m econòmica



Basic 200x90

TR7200


Taula plegable de 2m econòmica



PER A US
BAIX COST
PROFESSIONAL

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	30 / 22	450 / 480	100 x 120 x 225
Flexy	30 / 22	400 / 430	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.75/a.90]	22 / 19	300 / 355	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	500 / 282	6.000 / 4.935	-
*Cont. 40 ft	1.000 / 570	12.000 / 9.975	-
*Cont. 40 HQ	1.100 / 650	13.200 / 11.375	-
PACKING	1	13 / 18	181x75x5 / 203x92x6

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fixes tècniques (pàg 47-50)




Basic Maleta

TR7183A

Taula plegable econòmica tipus maleta de 1,80m





Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	22	557	100 x 120 x 225
Flexy	22	514	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	19	424	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	282	6.063	-
*Cont. 40 ft	570	12.255	-
*Cont. 40 HQ	650	13.975	-
PACKING	1	23	203 x 92 x 6

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

200x90 TR200

Taula plegable amb taulell d'una peça



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts




Pack estalvi 12 unitats



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**



244x76

TR244

Taula plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Flexy	-	-	-
Mixt 2 [a.76]+[ext]	19	424	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	240	5.520	-
*Cont. 40 ft	480	11.040	-
*Cont. 40 HQ	650	14.950	-
PACKING	1	23	247 x 78 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fixes tècniques (pàg 47-50)



* Taula disponible en format tipus maleta



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Els peus queden fixats en el taulell per mitjà de clips




Un cop plegats, els peus queden dins el propi taulell



Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



152x76

TR152

Taula plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	420	100 x 120 x 225
Flexy	25	377	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	272	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	485	6.305	-
*Cont. 40 ft	1.000	13.000	-
*Cont. 40 HQ	1135	14.755	-
PACKING	1	14	155 x 78 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



* Taula disponible en format tipus maleta i regulable en altura



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Pack estalvi 12 unitats




Els peus queden dins el propi taulell un cop plegats.



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**



86x86


TQ086

Taula quadrada plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205 / h.225]	40 / 50	445 / 540	100 x 120 x 205 / 225
Flexy	40	392	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	610	6.100	-
*Cont. 40 ft	1240	12.400	-
*Cont. 40 HQ	1450	14.500	-
PACKING	1	10	88 x 88 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



122x62

TR122


Taula plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	295	100 x 120 x 225
Flexy	25	252	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.62v]	19	177	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	620	5.580	-
*Cont. 40 ft	1300	11.700	-
*Cont. 40 HQ	1510	13.590	-
PACKING	1	9,5	124 x 64 x 5,5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

* Taula disponible en format tipus maleta



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	60 / 60	311 / 335	100 x 120 x 225
Flexy	60 / 60	268 / 292	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.270 / 1.050	4.230 / 4.700	-
*Cont. 40 ft	2.510 / 2.080	8.775 / 9.750	-
*Cont. 40 HQ	2.780 / 2.300	10.260 / 11.400	-
PACKING	1	5 / 5,5	100x47x6 / 100x52x6

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

76x50 TA076

Taula auxiliar plegable d'altura regulable



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49




Pack estalvi
12 unitats



3 nivells d'altura



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**



183x30

BP001

Banc plegable tipus maleta amb tres potes



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	50	520	100 x 120 x 225
Flexy	50	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [-]	-	-	-
*Cont. 20 ft	1.250	12.500	-
*Cont. 40 ft	2.500	25.000	-
*Cont. 40 HQ	2.890	28.900	-
PACKING	1	10	93 x 32 x 9

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament




Els peus queden plegats dins el propi taulell



Un cop plegat és fàcil de transportar i emmagatzemar



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



183x45

TR183/45

Taula plegable tipus conferència



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	40	455	100 x 120 x 225
Flexy	40	412	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	38	367	95 x 200 x 110
*Cont. 20 ft	478	4.780	-
*Cont. 40 ft	990	9.900	-
*Cont. 40 HQ	1110	11.100	-
PACKING	1	10,5	183 x 48 x 6

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Taules d'alta resistència:
fins a 350 kg distribuïts



Pack estalvi
12 unitats




El risc de tancament accidental
es redueix al mínim



Un cop plegats, els peus
queden dins el propi taulell



Assajos de **seguretat** i
estabilitat realitzats per: **Aidima**



122 diàmm

T0122


Taules plegables rodones amb taulell d'una peça



* Taula disponible en format tipus maleta.

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [Ø]	12	233	85 x 150 x 100
*Cont. 20 ft	380	5.510	-
*Cont. 40 ft	750	10.875	-
*Cont. 40 HQ	830	12.035	-
PACKING	1	16	123 x 123 x 5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



60 / 80 diàmm

T0061/T0081-74/T0081-110

Tauletes rodones plegables tipus cocktail



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	50 / 36 / 30	295 / 311 / 320	100 x 120 x 225
Flexy	50 / 36 / 30	252 / 268 / 277	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.100 / 580 / 450	4.180 / 3.480 / 3.150	-
*Cont. 40 ft	2.100 / 1.160 / 900	7.980 / 6.960 / 6.300	-
*Cont. 40 HQ	2.400 / 1.280 / 1.000	9.120 / 7.680 / 7.000	-
PACKING	1	4,5 / 7 / 9	100x62x6 / 107x86x6 / 140x86x6

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



* T0180 - Taula disponible en format tipus maleta.

180 / 200 diàmet

T0180 / T0200

Taules rodones plegables per a banquets



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [Ø]	12	385 / 435	95 x 190 x 100
*Cont. 20 ft	116	3.422	-
*Cont. 40 ft	240	7.080	-
*Cont. 40 HQ	265	7.817	-
PACKING	1	34 / 39	185 x 185 x 7 / 205 x 205 x 7

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



* T0152 - Taula disponible en format tipus maleta.

152 / 160 diàmet


T0152 / T0160

Taules plegables rodones per a banquets



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [Ø]	12	255 / 305	95 x 210 x 100
*Cont. 20 ft	240 / 220	3.040 / 3.192	-
*Cont. 40 ft	490 / 450	6.400 / 6.720	-
*Cont. 40 HQ	540 / 490	7.200 / 7.560	-
PACKING	1	20 / 25	155x155x5 / 124x123x5

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



220x67 SET220

Conjunt tipus festa de la cervesa "Oktoberfest"



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Vertical	15	735	103 x 140 x 160
Palet Fiesta de la Cerveza	20	980	125 x 225 x 155
*Cont. 20 ft	150	7.350	-
*Cont. 40 ft	300	14.700	-
*Cont. 40 HQ	345	16.905	-
PACKING	1	55	223 x 70 x 12

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fixes tècniques (pàg 47-50)



* Altres mesures de taules disponibles sota comanda:


- Taula de 220 x 80 x 79 cm - 30 kg
- Taula de 220 x 50 x 79 cm - 23 kg



Barra de protecció instal·lada a taules i bancs



Sistema de bloqueig de les potes: escaire amb pinça




Pinça prènsil de bloqueig instal·lada a taules i bancs



Pack estalvi 12 unitats



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



183x76

SET183

Conjunt de taules i bancs plegables

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	15	575	100 x 120 x 225
Flexy	15	532	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]+[ext]	12	395	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	250	8.750	-
*Cont. 40 ft	500	17.500	-
*Cont. 40 HQ	575	20.125	-
PACKING	1	35	93 x 29 x 18

* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



* Es pot subministrar el conjunt amb la taula tipus maleta (Ref. SET183A).



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Taules d'alta resistència: fins a 350 kg distribuïts



Un cop plegats, els peus queden dins el propi taulell



El risc de tancament accidental es redueix al mínim



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per: **Aidima**

Fundes tèxtils

Per a taules

Funda de tela elàstica per a taules rectangulars o rodones

Referència	Tipus	Taula	Material
FUNCL.TR183	Clàssica	Rectangular	100% Polièster
FUND.TR183W	Elàstica	Rectangular	Licra
FUND.TO081-110	Elàstica	Rodona	Licra

* Fundes de colors sota comanda.



Per a cadires

Funda per a cadira plegable i cadira de resina

Referència	Tipus	Cadira	Material
FUNCL-CP001	Clàssica	Intensive	100% Polièster
FUNEL-CP001	Elàstica	Intensive	Licra
FUNDACP003	Elàstica	Resina	Licra

* Fundes de colors sota comanda.



Per a bancs

Funda flexible per a banc plegable BP001

Referència	Tipus	Banc	Material
FUND.BP001	Elàstica	Plegable	Licra

* Fundes de colors sota comanda.



Carro BASIC

Carro exclusiu per a cadires plegables amb un bon grau de flexibilitat.
Carro de baix cost adequat per a càrregues lleugeres.

Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	30
CP009	Classic	20
CP8001	Mit	15



Carro MIXT 2

Carro de transport exclusiu per a taules rodones plegables.

Ref.	Model	Capacitat
T0122	122 Ø	12
T0152	152 Ø	12
T0160	160 Ø	12
T0180	180 Ø	12
T0200	200 Ø	12



Carro VERTEX

Carro dissenyat per a cadires INTENSIVE.

Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	60
CP009	Classic	-
CP8001	Mit	-



Carro MIXT 2

Quatre amplades: 60, 76, 90 i 100 cm
Carro per a taules plegables rectangulars.

Ref.	Model	Capacitat
TRXXX	Rectangulars	19
SET183	183 x 76	12
TR183/45	183 x 45	38





Ext: 1,10 / 1,2 m
Int: 1,04 / 1,14 m



2,02 / 2,25 m
1,76 / 2,02 m



1 m
0,94 m

Kg

95 / 115



Protect

CT002 / CT002T

Carro antifurt amb tancament per a cadenat




Elements per a càrrega amb grua



Frontisses reforçades per tal d'aconseguir la màxima protecció a furt




Placa metàl·lica per a suport de documents i personalització



Rodes de Nylon d'alta resistència



2 rodes direccionals amb fre
2 rodes fixes



Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	90
CP008	Metàlica	72
CP8001	Mit	60
TR122	122 x 62	25
TR152	152 x 76	25
TR183	183 x 76	25
TR183/A	183 x 76 maleta	25

Ref.	Model	Capacitat
TR183H	183 x 76 regulable	25
TR200	200 x 90	22
SET183	183 x 76	15
TQ086	86 x 86	50
TR183/45	183 x 45	40
TA076	76 x 50	60
BP001	183 x 30	50
T0081/110	81 Ø	30



Acabat estructural:
zincat




Fàcil de desmuntar i
emmagatzemar



Possibilitat de mides
personalitzades



Flexibilitat: portes abatibles
i totalment desmuntables



2 rodes direccionals amb fre
2 rodes fixes



Ext: 1,2 m
Int: 1,14 m



1,80 m
1,64 m



1 m
0,94 m

Kg

52



Flexy CC002

Carro desmuntable multiús



Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	90
CP008	Metallica	72
CP8001	Mit	60
TR122	122 x 62	25
TR152	152 x 76	25
TR183	183 x 76	25
TR183/A	183 x 76 maleta	25

Ref.	Model	Capacitat
TR183H	183 x 76 regulable	25
TR200	200 x 90	22
SET183	183 x 76	15
TQ086	86 x 86	40
TR183/45	183 x 45	40
TA076	76 x 50	60
BP001	183 x 30	50
T0081/110	81 Ø	30

			Kg 40	
--	--	--	-----------------	--

Vertical PM001

Palet metàl·lic per a emmagatzematge vertical



Palet Festa de la cervesa PM003-SET220

Capacitat per a 20 conjunts (20 taules i 40 bancs)



			Kg 100	
--	--	--	------------------	--



(Consultar altres capacitats)

Llums de Nadal

93 798 01 99 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | info@lucesda Navidad.com

RGB: Canvii de color,
no de llums

Preus mínims
Llums a mida
i ampliables

75% Dte Estructures

50% Dte Manteniment

50% Dte Liquidació



Sistema Viada
AMPLIABLE



Viada

des de 1882





Recableja els teus llums de Nadal
50% dte fins al 31 de maig

1 TIRA LED

Nº Leds
90/m

Consum
10,8W/m

5 lm/led



2 GARLANDA

Nº Leds
75/5m

Consum
6W/5m

5 lm/led



3 MÀNEGA

Nº Leds
36/m

Consum
3,1W/m

5 lm/led



Què prefereixes?

1 Triplicar lluminositat: **Tira LED**

2 Omplir de llum les figures: **Garlandes**

3 Minimitzar consum: **Mànega**