

IDEAS CON GUIRNALDAS

ESPACIOS PÚBLICOS



ARQUITECTURA



ÁRBOLES



GUIRNALDAS DE LUZ

GUIRNALDAS PRO

COLOR:

DISTANCIA LÁMPARAS: **6,6 cm**

VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**

VOLTAJE INTERNO: **220-240V DC**


COLOR CABLEADO: **BLANCO**

CABLEADO: **H05RN-F / H03RN-F**

PROTECCIÓN: **IP65 - EXTERIOR**



DISPONIBLES CON
INTERMITENCIA, LED Y MICROBOMBILLA
ALTA Y MUY ALTA INTENSIDAD



IBG05 Longitud: **5m** Máx.Con: **x10u-50m** Pot: **6W** Lámp: **75**

IBG10 Longitud: **10m** Máx.Con: **x5u-50m** Pot: **10W** Lámp: **150**

GUIRNALDAS SEMIPRO

COLOR:

DISTANCIA LÁMPARAS: **6,6 cm**


VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**

TRANSFORMADOR: **24V DC**

COLOR CABLEADO: **TRANSPARENTE / NEGRO**

CABLEADO: **PVC**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**



IBG10 Longitud: **10m** Máx.Con: **x4u-40m** Pot: **25W** Lámp: **150**

GUIRNALDAS TRIPLE ARCO

COLOR:

REFERENCIA: **IBB0725**

LÁMPARAS: **150**

ALTURA: **0.7M**

LONGITUD: **2.5M**

POTENCIA: **9W**

CONEXIONES MÁXIMAS: **x5-12.5m**


VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**

VOLTAJE INTERNO: **220-240V DC**


COLOR CABLEADO: **BLANCO**

CABLEADO: **H03RN-F**

PROTECCIÓN: **IP65 - EXTERIOR**



GUIRNALDAS SOLARES



COLOR:

REFERENCIA: **AVM0801**

LÁMPARAS: **100 LEDS**

LONGITUD: **2M + 10M LEDS**

POTENCIA PLACA: **1W**

DISTANCIA LÁMPARAS: **10 cm**

VOLTAJE ENTRADA: **4 BATERIAS AA (no inclu.)**

TRANSFORMADOR: **3.5V (OPCIONAL)**

COLOR CABLEADO: **NEGRO**

CABLEADO: **PVC**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

Vea todos los accesorios en la página 18



PROGRAMADORES



IBPROG16
PROGRAMADOR PRODUCTOS ~ 220-240V
CON 6+1 PROGRAMAS

BIFURCADORES



IBA1SP5
ÍTEM CONECTABLES: **1 ENTRADA + 5 SALIDAS**

CABLES RED



IBAWIREL
CABLE RED RECTIFICADOR LED: **3A**

EXTENSORES



IBAEXT25
EXTENSOR LONGITUD: **2.5M**



IDEAS CON ESTALACTITAS

ESPACIOS PÚBLICOS



ARQUITECTURA



CALLES Y PLAZAS



IDEAS CON CORTINAS

FACHADAS



ARQUITECTURA





CALLES Y PLAZAS



CORTINAS DE LUZ


GAMA PRO

COLOR: 
 ANCHO: **2M**
 BAJANTES: **19**
 DISTANCIA BAJANTES: **10 cm**
 VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**
 VOLTAJE INTERNO: **220-240V DC**
 COLOR CABLEADO: **BLANCO**
 CABLEADO: **H05RN-F / H03RN-F**
 PROTECCIÓN: **IP44 / IP65 - EXTERIOR**




DISPONIBLES CON
**INTERMITENCIA, LED Y MICROBOMBILLA
 ALTA Y MUY ALTA INTENSIDAD**


IBC1020	Caída = 1m	Máx.Con: x5u-10m	Pot: 15W	Lámp: 19x10 = 190
IBC1520	Caída = 1,5m	Máx.Con: x5u-10m	Pot: 50W	Lámp: 19x21 = 399
IBC3020	Caída = 3m	Máx.Con: x4u-8m	Pot: 72W	Lámp: 19x42 = 798
IBC6020	Caída = 6m	Máx.Con: x3u-6m	Pot: 72W	Lámp: 19x70 = 1330
IBC9020	Caída = 9m	Máx.Con: x2u-4m	Pot: 83W	Lámp: 19x90 = 1710



RECAMBIOS DISPONIBLES


GAMA SEMIPRO


COLOR: 
 ANCHO: **1M**
 BAJANTES: **10**
 DISTANCIA BAJANTES: **10 cm**
 VOLTAJE ENTRADA: **220-240V**
 TRANSFORMADOR: **24V**
 COLOR CABLEADO: **TRANSPARENTE / NEGRO**
 CABLEADO: **PVC**
 PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**




IBC1010	Caída = 1m	Máx.Con: x4-4m	Pot: 26W	Lámp: 10x10 = 100
IBC1510	Caída = 1,5m	Máx.Con: x4-4m	Pot: 28W	Lámp: 10x20 = 200
IBC3010	Caída = 3m	Máx.Con: x2-2m	Pot: 30W	Lámp: 10x40 = 400
IBC6010	Caída = 6m	Máx.Con: x1-1m	Pot: 30W	Lámp: 10x70 = 700
IBC9010	Caída = 9m	Máx.Con: x1-1m	Pot: 32W	Lámp: 10x90 = 900

CORTINA HORIZONTAL

COLOR: 
 ANCHO: **múltiples de 2 y 5 m**
 LONGITUD TOTAL: **5,10,15,20,25, ... 50 m**
 DISTANCIA LÁMPARAS: **6,6 cm**
 TOTAL LÁMPARAS: **75 x línea y tramo**
 DISTANCIA BAJANTES: **0,10 / 0,50 / 1m**
 VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**
 VOLTAJE INTERNO: **220-240V DC**
 COLOR CABLEADO: **BLANCO**
 CABLEADO: **H05RN-F / H03RN-F**
 PROTECCIÓN: **IP44 / IP65 - EXTERIOR**



EXTENSIBLES EN 2 SENTIDOS



IBC10050	Caída: 5, 10, 15, 20m...	Guirnaldas: 5, 10, 15, 20u...
IBC10051	Caída: 5, 10, 15, 20m...	Guirnaldas: 10, 20, 30, 40u...
IBC10020	Caída: 2, 4, 6, 8, 10m...	Guirnaldas: 19, 38, 57, 76u...

Vea todos los accesorios en la página 18



PROGRAMADORES



IBPROG16
 PROGRAMADOR PRODUCTOS ~ 220-240V
 CON 6+1 PROGRAMAS

ADAPTADORES



IBADAPTE27
 ADAPTADOR: CORTINA - BOMBILLA E27

